


Наименование	Фото	Описание товара и применимость	Цена с НДС
1. BOSCH REXROTH Катушка управления соленоидом погрузчика		Производитель: BOSCH REXROTH Состояние: Новое оборудование. Гарантия 12 месяцев R908250783 SX14 KIT BOITIER EMS2 TNC 15.1001.118 BRH SX14 KIT BOITIER EMS2 TNC 15.1001.118 BRM-MC: SPARE PARTS VXP Применим для экскаватора: CAT, Kawasaki, Tecnord, Winner Запчасти для погрузчиков / Соленоид для экскаватора	2800, 00 руб
2. Пистолет для приварки метизов TS-1K		Производитель: Changzhou Longhai Welding Equipment Co. Lt Состояние: Новое оборудование. Гарантия 3 месяца Диапазон сварки: Метизы и штифты диаметром M3 — M10 мм и 2-8 мм, длиной 6 — 35 мм (другие длины с фиксатором); Габаритные размеры (мм): 145*140*50; Опорная труба: 30 мм в диаметре Материал: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь Контактный пистолет разработан для приварки метизов с отжигом кончика метиза DIN 32501. Рекомендован для приварки метизов на детали с неочищенными поверхностями, например: оцинкованные поверхности, поверхности с пленкой, образовавшейся при прокатке металла, поверхности с оксидными пленками, штампованные поверхности, гравированные поверхности.	208, 00 руб без НДС

3. Блок переключения передач ПУ-3М <i>арт КЗ-3</i>		Производитель: Агат Состояние: Восстановленное оборудование Применимость: трактор МТЗ 2522 Гарантия 3 месяца Элетромеханический пульт передач ПУ-3М (ЦИКС 468313.004) предназначен для управления электрогидрораспределителями переключения коробки передач трактора. Напряжение 12В, кол-во передач - 6 (вперед).	550, 00 руб без НДС
4. ZyXEL P-791R V2 Router		Состояние: Новое оборудование. Гарантия 3 месяца. Производитель: ZyXEL DSL-маршрутизатор P-791R v2 — это маршрутизатор G.SHDSL.bis, предоставляющий по одной медной паре надежную высокоскоростную связь между локальными сетями и доступ к Интернету. Стандарт G.SHDSL.bis поддерживает одинаково высокую скорость передачи и приема на относительно больших расстояниях, в отличии от ADSL и VDSL. Маршрутизатор P-791R v2 обеспечивает симметричную скорость связи до 5,69 Мбит/с. Размеры и вес: Длина 127 мм Ширина 180 мм Высота 36 мм Вес 287 г	100, 00 руб без НДС
5. Электронный блок управления Krone <i>арт К430</i>		ЭБУ пресс-подборщика Применимость: Combi PAK 1250 KRONE Модель 0302222-3 ТИП 903-585 KBS-01 Состояние: Восстановленное оборудование Гарантия 3 месяца Производитель: KRONE	643, 00 руб без НДС

6. Репитер REMOTEK RP12-GSM		Состояние: Новое оборудование. Гарантия 6 месяцев Производитель: Remotek Репитер (ретранслятор) Remotek RP-12 / RP-12 M GSM 900 предназначен для улучшения качества связи и работы мобильных телефонов в зонах «радиотени» в квартирах, офисах, кафе, коттеджах (особенно в подвальных помещениях), на удалённых объектах. Репитер Remotek RP-12 M GSM 900 обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей, независимо от оператора связи GSM к которому он относится.	390, 00 руб без НДС
7. Пульт управления Vaderstad к3-23		Состояние: Б/У Гарантия 3 месяца Производитель: VADERSTAD Пульт управления / Компьютер / Терминал управления р/п 458571 Применимость: сеялка Rapid VADERSTAD RDA	1400 руб без НДС <i>без дополнительной клавиатуры</i>
8. Радиорелейный модуль Nec Pasolink Neo полукомплект		Состояние: Б/У Гарантия 3 месяца Производитель: Nec Pasolink Особенности оборудования PASOLINK NEO Один тип IDU является многофункциональным - PDH(4/8/16/32/48E1), SDH(STM-1 (155 Мбит/с)), XPIC(2xSTM-1 (2x155 Мбит/с)) Один тип ODU используется для IDU малой пропускной способности - от 8 Мбит/с до 311 Мбит/с Усовершенствование по потребности: Системное наращивание с помощью софт-Ключом - с 4 до 16Е1, с 32 до 48Е1, STM-1 (Электр./Опт.) - Ethernet (10/100Base-T(X)), GbE - DXC, XPIC Решение для узловых станций: Встроенная система DXC упрощает сетевую коммутацию на Узловых станциях. Функциональность: Компактный размер - 1+0, 1+1 и Репитер сконфигурирован в блоке 1U. APS (Автоматическое переключение на резерв) для STM-1 Опт. инт ODU поляризационно не зависима Реализация VLAN (GbE) на STM-1 Удобство эксплуатации: Передовая PNMSj (PASOLINK Система Управления Сетью Java версия)	990 руб без НДС

		Memory Card (MC) для простой установки Системных Конфигурации	
9. Ретранслятор Comba RX-9123 	Состояние: Б/У Гарантия 3 месяца Производитель: Comba Frequency Band880-915/925-960MHz Standard IF Bandwidth5/10/15/20MHz adjustable Output Power43dBm Gain95 Connector Type4.3-10 Female Environmental ClassIP65 Modem TypeLTE wireless modem Dimension500x356x140 DescriptionWCDMA<E 900 Digital Channel Selective Repeater, support 2 carriers with AFC funtion(Gain-5dB), 20W, 110/220 VAC, 4.3-10 connector, LTE Modem.	1990 руб без НДС	
10. Блок управления Muller Elektronik <i>арт к4-22 к4-23</i> 	Электронный блок управления / контроллер / исполнительный компьютер K-Nr: 00345005 (standard computer) ME-Nr: 30193521 HW 1.4.1 Применимость: для высевных агрегатов и комплексов Horsch Пронто, Horsch MIDI, Спринтер и др. Состояние: Б/У Гарантия 3 месяца Производитель: Muller Elektronik	1900 руб без НДС	
11. Блок управления двигателем Volvo <i>арт к4-10 (ПРОДАЕМ ТОЛЬКО С ОБМЕНОМ)</i> 	ЭБУ двигателем TRW EMS (EDC) p/n 205 612 52 P03 Volvo FH Состояние: Б/У Гарантия 3 месяца Производитель: Volvo and TRW Применимость: Volvo FH	785 руб без НДС	

12. Модулятор Knorr-Bremse EBS-5 (двухканальный) каталожный номер: 81.52106-6050 <i>арт к2-11</i>		Состояние: Восстановленный Гарантия 3 месяца Производитель: Knorr-Bremse Совместимость с прицепом Scania K000086N50 K000088 K020020 K020020N50 K020021N50 K032014N50 Volvo Iveco Renault K000922N50 K020022N50 K020023N50 K023213 K001411 Man K000921 K000921 N50 K020024 K020024 N50 K015441 K023216 N50 K023216 K023216 N50	960 руб без НДС
13. Электронный блок управления DIGSY compact E <i>арт к4-78</i>		Состояние: Б/У Гарантия 3 месяца Производитель: Inter Control Применимость: дорожная строительная техника Электронный блок управления / контроллер / ЭБУ с повышенными требованиями эксплуатации Inter Control Digsy compact E type 4885.27.162 CPU-E 4885.67.062 Subunit 4885.68.062 FW V 6.1.8 BL V 1.1	1850 руб без НДС
14. Кран управления пневмоподвеской WABCO <i>арт к3-6</i>		Кран ручного управления погрузочной высотой прицепа 10 Bar p/n 463 032 020 0 / 463 032 020 7 Применимость: автобусы, грузовой транспорт Состояние: Б/У Гарантия 3 месяца Производитель: Wabco	80 руб без НДС

15. Антенна VHLP2-18-NC3(B)		Состояние: восстановленное телекоммуникационное оборудование Гарантия 3 месяца Производитель: Andrew/ CommScope Антенна радиорелейная Модель: VHLP2-18-NC3(B) Диапазон: 17.7-19.7 GHz Усиление: 39.1 dBi Диаметр: 0.6 m Макс. Давление 35 кПа (5 psi) Сопроводительная документы содержат протоколы измерения каждой конкретной единицы, включая протокол измерений КСВ. Целостность корпуса, крепёжные элементы, проверены. Оборудование упаковано и готово к транспортировке.	475 руб с НДС доставка по рб включена
16. Антенна сотовой связи HUAWEI A19451902 <i>Без крепежа!</i>		Антенна базовой станции пассивная однодиапазонная, модель A19451902 Тип DX 1710 2200 65 19.5i M Стандарты: GSM/UMTS (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+) Диапазон: High-band 1700-2200 MHz Макс. усиление: 19,5dBi Гор. угол по 3dB: 65° Электрический угол наклона: 0-6° Размеры (Ш*В*Г): 1945* 155*89 (8кг) Производитель: Huawei Состояние: восстановленное телекоммуникационное оборудование Гарантия 3 месяца Сопроводительная документы содержат протоколы измерения каждой конкретной единицы, включая протокол измерений КСВ. Целостность корпуса, крепёжные элементы, проверены. Оборудование упаковано и готово к транспортировке. Специалисты компании ООО «ИТ Автолобаз» выполняют ремонт любой сложности. Диагностика вашего устройства! Курьерская доставка по РБ! Доставка грузоперевозчиком по СНГ!	395 руб с НДС цена без доставки

**17. Антенна Huawei
A19451901 Тип DX 1710-
2170-65-19.5i-M**

[illegible]

Антенна базовой станции пассивная однодиапазонная, модель A19451901
Тип DX 1710-2170-65-19.5i-M

Стандарты: GSM/UMTS (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+)

Диапазон: High-band 1700-2200 MHz

Размеры (Ш*В*Г): 1940 × 155 × 79

Производитель: Huawei

Состояние: восстановленное телекоммуникационное оборудование

Гарантия 3 месяца

Оборудование упаковано и готово к транспортировке.

18.Электронный блок управления двигателем Detroit Diesel International

арт к4-29
(24В) (не комплект)



Блок электронного контроля / Блок управления / Контроллер

модель: 5WY7 051/** на 12В / 24В

p/n 1833341C*

Состояние: Восстановленный

Гарантия: 3 месяца без процедуры установки на технику

Каждый блок программируется индивидуально с ключом от производителя
онлайн: стоимость такой услуги с учетом выезда на технику 2500 руб с
НДС

Производитель: Navistar International

Применимость: на двигателях Detroit Diesel серии International DTA530E на сельскохозяйственной технике МТЗ (трактора МТЗ-3022ДВ, МТЗ-3022.1, МТЗ-2522ДВ) и Гомсельмаш (комбайны КЗС-1218, энергосредство УЭС-2-250А).

**395 руб
с НДС**

**цена без
доставки**

840 руб
без НДС
(не комплект)

19 Адаптер питания AC ADAPTOR TDX- 0502500		AC ADAPTOR TDX - 0502500 input: 100-240V 50 60Hz 0.5A Output: 5V- 2.5A Производитель: AC ADAPTOR Гарантия 30 дней Состояние: Новое оборудование.	20 бел руб
20. Адаптер питания AC ADAPTOR TDX36- 1202000E		AC ADAPTOR TDX36- 1202000E input: 100-240V 50 60Hz 1.5A Output: 12V- 2A 24W Производитель: AC ADAPTOR Гарантия 30 дней Состояние: Новое оборудование.	20 бел руб
21. Джойстик управления трактора Fendt <i>арм K3-25</i> <i>K3-1</i>		Joystick control Fendt (tractor) Type G719.970.160.019 Состояние: восстановлен Гарантия: 3 месяца Производитель: Fendt	1450 руб без НДС
22. Контроллер управления раздвижными дверями MTB-110-E2 Gerb. Vobe GmbH & Co. KG <i>арм.3-17</i> <i>3-16</i>		Модель MTB110-E2 p/n 25-010-0032-305 Состояние: Восстановленный Гарантия: 3 месяца Производитель: Schaltbau Holding AG	Цена договорная

3-18			
23. Корпус топливного фильтра с подогревом для а/м MAN арт. 5-1		Для грузовиков MAN TGS / TGX р/н 51.12501-7290) Состояние: б/у Гарантия: 10 дней на проверку Производитель: HENGST	150 руб без НДС